

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(адрес места нахождения юридического лица:

192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский д. 77)
**ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес места нахождения Филиала:

192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская
ул., д. 12, литера А;
тел./факс: (812) 298-00-00
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781143001

УТВЕРЖДАЮ

Начальник группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ
Филиала №3 ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в г.
Санкт-Петербурге и
Ленинградской области"

/Зайцева Е.А./

22.01.2024

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644
дата внесения 22.01.2016



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3 683-4 от 22.01.2024

Наименование Заказчика:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 260 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Юридический адрес Заказчика 190068, Санкт-Петербург г, Лермонтовский пр-кт, дом № 21, лит. А
(контактные данные):

Адрес места нахождения Заказчика: 190068, Санкт-Петербург г, Лермонтовский пр-кт, дом № 21, лит. А

Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)*:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 260 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург г, Лермонтовский пр-кт, дом № 21, лит. А

Основание для проведения исследований:

договор от - № Заявка № 78-20-04Ф/П2183-2024 от 19.01.2024

Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №78-04-475 от 19.01.2024

Дата, время отбора проб (образцов)*: 19.01.2024 19:45

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 19.01.2024 в 21:00

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 1

Код пробы (образца):

B10 752D-4F; B10 753D-4F; B10 754D-4F; B10 755D-4F; B10 756D-4F;
B10 757D-4F; B10 758D-4F; B10 759D-4F; B10 760D-4F; B10 761D-4F;
B10 762D-4F; B10 763D-4F; B10 764D-4F; B10 765D-4F; B10 766D-4F;
B10 767D-4F; B10 768D-4F; B10 769D-4F; B10 770D-4F; B10 771D-4F;
B10 772D-4F; B10 773D-4F; B10 774D-4F; B10 775D-4F; B10 776D-4F;
B10 777D-4F; B10 778D-4F; B10 779D-4F; B10 780D-4F; B10 781D-4F;
B10 782D-4F; B10 783D-4F; B10 784D-4F; B10 785D-4F; B10 786D-4F;
B10 787D-4F; B10 788D-4F; B10 789D-4F; B10 790D-4F; B10 791D-4F;
B10 792D-4F; B10 793D-4F; B10 794D-4F; B10 795D-4F; B10 796D-4F;
B10 797D-4F; B10 798D-4F; B10 799D-4F; B10 800D-4F; B10 801D-4F;
B10 802D-4F; B10 803D-4F; B10 804D-4F; B10 805D-4F; B10 806D-4F;
B10 807D-4F; B10 808D-4F; B10 809D-4F; B10 810D-4F; B10 811D-4F;
B10 812D-4F; B10 813D-4F; B10 814D-4F; B10 815D-4F; B10 816D-4F;
B10 817D-4F; B10 818D-4F; B10 819D-4F; B10 820D-4F; B10 821D-4F;
B10 822D-4F; B10 823D-4F; B10 824D-4F; B10 825D-4F; B10 826D-4F;
B10 827D-4F; B10 828D-4F; B10 829D-4F; B10 830D-4F; B10 831D-4F;
B10 832D-4F; B10 833D-4F; B10 834D-4F; B10 835D-4F; B10 836D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы

Дополнительная информация: -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 2

1 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 752D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола готовая продукция (пищевые продукты))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

2 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 753D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность вентиля крана производственной ванны)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

3 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 754D-4F

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 3

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки дверной внутренней части в холодный цех)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

4 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 755D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность полки для хранения кастрюль)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

5 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 756D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность вентиля гигиенической раковины (пищевлок))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 4

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

6 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 757D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность обеденного стола у входа в буфет)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

7 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 758D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность буфетной полки)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 5

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

8 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 759D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность дверной ручки входа в буфет снаружи)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

9 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 760D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола для грязной посуды)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

10 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 761D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность спинки стула в столовой)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 6

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

11 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 762D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность перила лестницы 1-й этаж)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

12 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 763D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность дверной ручки входа в мужской санузел (2-й этаж))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 7

Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

13 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 764D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины в мужском санузле (2-й этаж))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

14 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 765D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность кнопки сливного бачка унитаза (мужской санузел, 2 этаж))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

15 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 766D-4F

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность кнопки для подачи жидкого мыла (мужской санузел, 2 этаж))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

16 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 767D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола учительского)/каб. 305, 3-й этаж

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

17 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 768D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола ученического № 1)/каб. 305, 3-й этаж

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 9

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

18 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 769D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки входной двери)/каб. 305, 3-й этаж

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

19 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 770D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола учительского)/каб. 307

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 10

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

20 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 771D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность 1-й парты у окна)/каб. 307

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

21 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 772D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины)/каб. 307

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

22 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 773D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины в женском санузле, 3-й этаж)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 11

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

23 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 774D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки дверной выхода из женского санузла, 3-й этаж)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

24 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 775D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность кнопки слива бачка унитаза женского санузла, 3 этаж)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

25 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 776D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность кнопки для подачи жидкого мыла (женский санузел, 3-й этаж))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

26 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 777D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность подоконника напротив каб. 306 (3-й этаж))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

27 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 778D-4F

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность лестничного перила, 3-й этаж)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

28 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 779D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки двери (внутри) в каб. 211 (2-й этаж))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

29 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 780D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность парты ученической в кабинете № 211)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 14

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

30 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 781D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность учительского стола в кабинете № 211)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

31 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 782D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины в мясо-рыбном цехе)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

32 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 783D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола производственного для сырой рыбы)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

33 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 784D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ножа разделочного для кури сырой в мясо-рыбном цехе)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

34 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 785D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность весов в мясо-рыбном цехе)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

35 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 786D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки двери в помещении для хранения уборочного инвентаря)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

36 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 787D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины в холодном цехе)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

37 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 788D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ножа для гастрономии в холодном цехе)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

38 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 789D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола для чистой посуды на раздаче)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

39 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 790D-4F

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 18

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность тарелки для 2-го блюда)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00**Дата начала исследований:** 19.01.2024**Дата окончания исследований:** 22.01.2024**Дополнительная информация:** -**Результаты исследования:**

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -**40 Сведения об объекте лабораторных исследований:****Код пробы (образца):** B10 791D-4F**Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):**

Смывы (поверхность чашки)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00**Дата начала исследований:** 19.01.2024**Дата окончания исследований:** 22.01.2024**Дополнительная информация:** -**Результаты исследования:**

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -**41 Сведения об объекте лабораторных исследований:****Код пробы (образца):** B10 792D-4F**Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):**

Смывы (поверхность ручки пароконвектомата)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00**Дата начала исследований:** 19.01.2024**Дата окончания исследований:** 22.01.2024**Дополнительная информация:** -**Результаты исследования:**

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 19

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

42 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 793D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола № 1 для приёма пищи в столовой)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

43 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 794D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность столового прибора (вилка))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 20

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

44 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 795D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность столового прибора (ложка))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

45 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 796D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола № 2 для приёма пищи в столовой)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

46 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 797D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки двери (изнутри) входа в помещение для мытья рук около столовой)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

47 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 798D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины входа в помещения для мытья рук около столовой)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

48 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 799D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стула № 1 в коридоре 4 этажа)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

49 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 800D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стула № 2 в коридоре 4 этажа)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

50 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 801D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки (внутри) двери входной в кабинет № 404)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

51 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 802D-4F

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 23

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины в кабинете № 404)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

52 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 803D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность парты ученической в кабинете № 404)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

53 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 804D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки (внутри) двери входной в кабинет № 405)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

54 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 805D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины в кабинете № 405)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

55 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 806D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность парты ученической в кабинете № 405)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

56 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 807D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стула в коридоре 4 этажа (напротив кабинета № 407))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

57 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 808D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки двери (внутри) в кабинете № 407)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

58 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 809D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины в кабинете № 407)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 26

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

59 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 810D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола учительского в кабинете № 407)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

60 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 811D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность парты ученической № 1 в кабинете № 407)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 27

Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

61 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 812D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность парты ученической № 2 в кабинете № 407)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

62 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 813D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность парты ученической № 3 в кабинете № 407)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

63 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 814D-4F

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 28

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки двери (внутри) в кабинете № 408)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

64 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 815D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины № 1 в туалетной комнате для девочек на 4 этаже)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

65 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 816D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность стола учительского в кабинете № 408)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 29

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

66 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 817D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность парты ученической № 1 в кабинете № 408)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

67 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 818D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность парты ученической № 2 в кабинете № 408)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 30

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

68 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 819D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки (внутри) в туалетную комнату для девочек, 4 этаж)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

69 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 820D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины № 2 в туалетной комнате для девочек на 4 этаже)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

70 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 821D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность кнопки для слива в унитазе в туалетной комнате для девочек на 4 этаже)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 31

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

71 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 822D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки кабины туалетной № 1 в туалетной комнате для девочек на 4 этаже)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

72 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 823D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки кабины туалетной № 2 в туалетной комнате для девочек на 4 этаже)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 32

Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

73 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 824D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки (внутри) входа на 4 этаж)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

74 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 825D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность перил на площадке между 3 и 4 этажами)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

75 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 826D-4F

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 33

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки (наружная) двери в прививочный кабинет)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00**Дата начала исследований:** 19.01.2024**Дата окончания исследований:** 22.01.2024**Дополнительная информация:** -**Результаты исследования:**

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

76 Сведения об объекте лабораторных исследований:**Код пробы (образца):** B10 827D-4F**Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):**

Смывы (поверхность ручки (наружная) двери в медицинский кабинет)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00**Дата начала исследований:** 19.01.2024**Дата окончания исследований:** 22.01.2024**Дополнительная информация:** -**Результаты исследования:**

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

77 Сведения об объекте лабораторных исследований:**Код пробы (образца):** B10 828D-4F**Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):**

Смывы (поверхность выключателя в коридоре на 1 этаже (около прививочного кабинета))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00**Дата начала исследований:** 19.01.2024**Дата окончания исследований:** 22.01.2024**Дополнительная информация:** -**Результаты исследования:**

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 34

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

78 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 829D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки двери в гардероб (внутри))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

79 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 830D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки двери в учительскую (внутри))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 35

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

80 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 831D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность скамейки в гардеробе)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

81 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 832D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность ручки (внутри) двери в учительскую на 2 этаже (кабинет № 202))

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

82 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B10 833D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность рабочего стола в кабинете заместителя директора)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 36

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

83 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 834D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность выключателя в коридоре 2 этажа напротив кабинета № 202)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

84 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 835D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность крана гигиенической раковины в кабинете № 205)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 37

Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

85 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В10 836D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (поверхность парты ученической в кабинете № 205)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 19.01.2024 22:00

Дата начала исследований: 19.01.2024

Дата окончания исследований: 22.01.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723–10, п. 10, п. 11
Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220–20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащенности ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

-----конец протокола лабораторных исследований-----

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №3 683-4 от 22.01.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 38, стр. 38