## ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Киселева Анна Юрьевна, врач эпидемиолог высшей категории. Районный иммунолог.

## Детское поликлиническое отделение №1 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»

Для специфической профилактики гриппа используются инактивированные (неживые) противогриппозные вакцины отечественного производства, зарегистрированные на территории Российской Федерации и приготовленные из эпидемически актуальных штаммов вируса, рекомендуемых ВОЗ - "Совигрипп", "Ультрикс", "Флю-М", Гриппол.

Вакцина	Особенности
«Ультрикс»	Содержит штаммы вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 и В.
	Создана на основе куриных эмбрионов.
	Разрешена с 6 месяцев.
	Можно беременным и кормящим.
	Детям до трех лет вводится двукратно, с интервалом 28 дней.
«Ультрикс <u>Квадри»</u>	Содержит 4 штамма вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 и 2 штамма вирусов В.
	Создана на основе куриных эмбрионов.
	Разрешена с 6 месяцев.
	Можно беременным и кормящим.
	Детям до трех лет вводится двукратно, с интервалом 28 дней.
	Не влияет на способность управлять транспортными средствами или заниматься
	другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной
	концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций
«Гриппол»	Содержит штаммы вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 и В.
	Создана на основе куриных эмбрионов.
	Разрешена с 6 месяцев.
	В составе есть иммуномодулятор Полиоксидоний.
	Детям до трех лет вводится в бедро двукратно, с интервалом 3-4 недели.
	Для беременных и кормящих противопоказаний нет.
«Гриппол Плюс»	Содержит штаммы вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 и В.
	Создана на основе куриных эмбрионов.
	Разрешена с 6 месяцев.
	В составе есть иммуномодулятор Полиоксидоний.
	Детям до трех лет вводится в бедро двукратно, с интервалом 3-4 недели.
	Для беременных и кормящих противопоказаний нет.
	Не содержит консервантов.
«Совигрипп»	Содержит штаммы вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 и В.
	Создана на основе куриных эмбрионов.
	Разрешена с 6 месяцев.
	Детям до трех лет вакцину вводят двукратно, с интервалов 4 недели.
	Можно беременным со второго триместра (с 13 нед.).
	Содержит штаммы вирусов гриппа А/Н1N1, А/Н3N2 и В.
«Флю-М»	Разрешена с 6 лет (зависит от формы выпуска).
	Клинические исследования на беременных не проводились.

Вакцинацию против гриппа можно сделать в поликлинике. Для этого необходимо записаться на вакцинацию в регистратуре поликлиники или по телефону 122. Также будут работать более 50 мобильных пунктов у станций метро.

Кроме того, в медицинских кабинетах школ и детских садов, с предварительного согласия родителей, ребенку могут сделать прививку против гриппа.

Ссылка: <a href="https://drive.google.com/file/d/1dEcaCKeoUh4jQz6\_eWoba0mJ\_8p4upWd/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dEcaCKeoUh4jQz6\_eWoba0mJ\_8p4upWd/view?usp=sharing</a>